

Interactions médicamenteuses

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin et à votre pharmacien.

-> Interactions médicamenteuses :



- Gaviscon, Carbolevure, Smecta : intervalle de 2 heures avec Celltop
- Anticoagulants oraux, ...

-> Interactions avec les plantes (tisanes, gélules, huiles essentielles, ...) :



A éviter : Pamplemousse, millepertuis, échinacée, camomille, gingembre, ginseng, thym, valériane, verveine, curcuma, aloe vera, chardon-marie (liste non exhaustive)




Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.

Contacts



Oncotel : 03.81.47.99.99

Nom du pharmacien (hôpital):

Disponible uniquement
en
pharmacie de ville 

Fiche patient

CELLTOP®

Etoposide

C'est une chimiothérapie indiquée dans le traitement :

- des tumeurs germinales
- du cancer du sein
- du cancer bronchique
- du lymphome
- des leucémies aiguës

Il est présenté par boîtes de 20 capsules molles (50mg) ou 40 capsules molles (25mg)

Il existe 2 dosages :
25 / 50 mg



Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale d'oncologie

Posologie / Plan de prise

En **2 ou 3 prises par jour**, tous les jours à la **même heure** avec un grand verre d'eau **1 heure avant ou deux heures après un repas**



Conservation dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

A conserver hors de la portée des enfants.

Contactez rapidement ONCOTEL si

- Nausées et vomissements persistants
- Douleurs buccales trop importantes empêchant une alimentation normale
- Température auriculaire > 38.3°C ou < 36°C, ou égale à 38°C deux fois à une heure d'intervalle
- Fatigue importante

Conseils



Ne pas couper, mâcher, croquer ou écraser les capsules



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise

Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement



Utiliser une méthode de contraception efficace en cas de rapports sexuels avec une femme enceinte ou susceptible de l'être



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste









En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)



Si vous avez oublié une prise de médicament :

- **ne prenez pas la dose oubliée**
- **prenez la dose habituelle le jour suivant**
- noter l'oubli

Prévention et gestion des principaux effets indésirables

| | | |
|---|--|---|
|  | Nausées et vomissements | En cas de vomissements : Fractionner l'alimentation en plusieurs petits repas. Préférer les plats froids sans odeur aux préparations trop grasses et épicées Ne pas reprendre la prise si vomissements |
|  | Mucites (inflammation de la bouche) | Adapter votre brossage de dents : Brosse souple, dentifrice doux (sans menthol), bain de bouche préventif |
|  | Leucopénie : baisse des globules blancs, neutropénie : baisse des PNN, risque d'infections | Surveiller les signes d'infections (fièvre, toux, brûlures urinaires) Limiter les contacts avec les personnes malades, lavage des mains, désinfection des plaies, hygiène buccale Recommander la vaccination antigrippale et antipneumococcique |
|  | Anémie : baisse des globules rouges | Equilibre alimentaire |
|  | Perte de cheveux | Se laver les cheveux à distance de la prise des médicaments, se couper les cheveux courts. Envisager une prothèse capillaire |
|  | Fatigue | Adapter son mode de vie tout en restant actif, se fixer des priorités et des moments de repos |

Pour plus de renseignements, consulter la notice du médicament.