

Interactions médicamenteuses

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin.

-> Interactions médicamenteuses :

- Gaviscon, Carbolevure, Smecta : intervalle de 2 heures avec Poziotinib
- Antivitamines K
- Inhibiteurs de pompe à protons
- Amiodarone
- Fluoxétine, paroxétine,...

-> Interactions avec les plantes (tisanes, gélules, huiles essentielles, ...) :

A éviter : pamplemousse, millepertuis, échinacée, camomille, gingembre, ginseng, thym, valériane, verveine, curcuma, aloe vera, chardon marie, thé vert (liste non exhaustive)




Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.

Contacts



Oncotel : 03.81.47.99.99

Nom du pharmacien (hôpital):

Disponible uniquement
en
pharmacie hospitalière 

Fiche patient

POZIOTINIB

C'est une thérapie ciblée indiquée dans le traitement du Cancer bronchique non à petites cellules avancé ou métastatique avec une mutation d'EGFR affectant l'exon 20 et ayant déjà reçu une première ligne de traitement

Il est présenté par boîtes de 30 comprimés

Il existe 2 dosages :
2 / 8mg
Comprimés



Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale de pneumologie

Posologie / Plan de prise

En 1 prise par jour, tous les jours à la **même heure** avec un grand verre d'eau pendant un repas

 **16mg/jour**



Conservation dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

A conserver hors de la portée des enfants.

Contactez rapidement
ONCOTEL si

- Diarrhées importantes (≥4 selles par jour)
- Douleurs buccales trop importantes empêchant une alimentation normale
- Perte de poids rapide et importante (≥5% du poids initial)
- Troubles cutanés gênant au quotidien

Conseils



Ne pas couper, mâcher, croquer ou écraser les comprimés



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement

Utiliser une méthode de contraception efficace en cas de rapports sexuels avec une femme enceinte ou susceptible de l'être



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste



En cas de **soiilure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)



Si vous avez oublié une prise de médicament :



Il reste + de 8h avant la prochaine prise



Il reste - de 8h avant la prochaine prise









Prenez la dose oubliée avec de la nourriture



Ne prenez pas la dose oubliée

Prévention et gestion des principaux effets indésirables

| | | |
|---|---|--|
|  | Diarrhées | En cas de diarrhées : Privilégier pâtes, riz, pommes de terre, carottes cuites, banane, gelée de coing... Hydratez vous régulièrement (bouillon de légumes, tisane, coca dégazé, eau minérale...) |
|  | Stomatites (inflammation de l'intérieur de la bouche) | Adapter votre brossage de dents : Brosse souple, dentifrice doux (sans menthol), bain de bouche préventif |
|  | Perte d'appétit | Fractionner les repas, discuter compléments nutritionnels à la prochaine consultation |
|  | Cutané - éruption, syndrome main pied, sécheresse de la peau, prurit | Eviter les frottements et l'eau trop chaude Eviter les expositions au soleil et utiliser un écran solaire total Utiliser un savon doux et une crème émolliente Surveiller la surinfection |
|  | Ongles (onycholyse, onychodystrophie et paronychie) | Garder les doigts et les orteils propres, les ongles coupés. Evitez les manucures agressives et porter des chaussures confortables |
|  | Suivi biologique | Surveillance biologique et montrer le résultat à votre médecin |